

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB86.B.14140
(номер сертификата соответствия)

ТР 1250414
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО «Резерв».

(наименование и местонахождение заявителя) Адрес: 300004, г. Тула, ул. Марата, д. 184.
ОГРН: 1077105001214. Телефон (4872) 41-94-07, факс (4872) 41-94-08.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «Резерв».

(наименование и местонахождение изготовителя продукции) Адрес: 300004, г. Тула, ул. Марата, д. 184.
ОГРН: 1077105001214. Телефон (4872) 41-94-07, факс (4872) 41-94-08.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ПРОДУКЦИИ ООО "ИНТЕРСЕРТ". 117279, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 93А, оф. 423. Телефон (495) 335-42-88, факс (495) 335-42-88, адрес электронной почты intersert@bk.ru. ОГРН: 1097746431980. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11AB86 выдан 10.11.2010 Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) **Машины и оборудование для птицеводства: столы миражные (столы-овоскопы), серии МСР (МСР-01, МСР-02, МСР-03). ТУ 4743 – 001 – 98739375 – 2008.**
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
47 4337

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проведена сертификация) Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 205)

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 215-ИН-02/13 от 13.02.2013 г., Испытательная лаборатория ООО «БИЗНЕС ХЭЛП», адрес: 115191, г. Москва, ул. 2-я Рощинская, д. 4, этаж 2, пом. 1, комн. 6. Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21AB87 от 21.10.2011 г

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.02.2013 по 13.02.2016



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.А. Дмитриева А.А. Дмитриева

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Р.А. Перепелкин Р.А. Перепелкин